

全民健康保險藥品給付規定修正規定

第 2 章 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自 100 年 7 月 1 日生效)

修正後給付規定	原給付規定
<p><u>2.1. 抗血栓劑 Antithrombotic agents</u></p> <p><u>2.1.1 血小板凝集抑制劑 Platelet aggregation inhibitors</u> <u>(100/7/1)</u></p> <p><u>2.1.1.1. Acetyl salicylic acid</u> (Aspirin) 製劑 (89/2/1) 如用於抗血小板凝集，以每日一粒為原則。</p> <p><u>2.1.1.2. Ticlopidine</u> (原 ticlopidine 與 acetylsalicylic acid 合併使用之情況條文修訂)： (87/4/1、88/9/1、90/1/1、<u>100/7/1</u>)</p> <p>1. (略)</p> <p>2. 原則上本類製劑與 acetylsalicylic acid (Aspirin) 不宜合併使用，僅於冠狀動脈支架植入術後三個月內，得依病情需要合併使用。 (87/4/1、<u>90/1/1</u>)</p>	<p>2.1. 抗血小板劑 Antiplatelet agents</p> <p>2.1.1. Acetyl salicylic acid (Aspirin) 製劑 (89/2/1) 如用於抗血小板凝集，以每日一粒為原則。</p> <p>2.1.2. Ticlopidine(原 ticlopidine 與 acetylsalicylic acid 合併使用之情況條文修訂)： (87/4/1、88/9/1、90/1/1)</p> <p>1. (略)</p> <p>2. 原則上本類製劑與 acetylsalicylic acid (Aspirin) 不宜合併使用，僅於冠狀動脈支架植入術後三個月內，得依病情需要合併使用。申報費用時需註明放置支架 (stent) 之</p>

<p>3. 申報費用時需註明放置支架 (stent) 之日期。 (87/4/1、<u>90/1/1</u>、<u>100/7/1</u>)</p> <p>2.1.1.3. <u>Tirofiban</u> (如 Aggrastat) : (91/2/1、99/10/1、<u>100/7/1</u>)</p> <p>1. (略)</p> <p>2. (略)</p> <p>2.1.1.4. <u>Abciximab</u> (如 ReoPro) : (90/7/1、<u>100/7/1</u>)</p> <p>1. (略)</p> <p>2. (略)</p> <p>2.1.5. <u>併入 2.1.3.1.</u> (<u>100/7/1</u>)</p> <p>2.1.1.5. <u>Cilostazol</u> (如 <u>Pletaal</u>) : (90/6/1、<u>100/7/1</u>) 限使用於緩解間歇性跛足的症狀。</p> <p>2.1.1.6. <u>Clopidogrel</u> (如 Plavix) : (90/1/1、93/4/1、94/8/1、96/10/1、<u>100/7/1</u>)</p> <p>1. (略)</p>	<p>日期。(87/4/1) (90/1/1)</p> <p>2.1.3. <u>Tirofiban hydrochloride</u> (如 Aggrastat) : (91/2/1、99/10/1)</p> <p>1. (略)</p> <p>2. (略)</p> <p>2.1.4. <u>Abciximab</u> (如 ReoPro) : (90/7/1)</p> <p>1. (略)</p> <p>2. (略)</p> <p>2.1.5. <u>Tinzaparin sodium</u> 注射劑 (如 Innohep Injection) : (90/7/1、91/9/1)</p> <p>1. (略)</p> <p>2. (略)</p> <p>3. (略)</p> <p>2.1.6. <u>Cilostazol</u> (如 <u>Pletaal tablets</u>) : (90/6/1) 限使用於緩解間歇性跛足的症狀。</p> <p>2.1.7. <u>Clopidogrel</u> (如 Plavix) : (90/1/1、93/4/1、94/8/1、96/10/1)</p> <p>1. (略)</p>
---	--

<p>2. (略)</p> <p>3. (略)</p> <p><u>2.1.1.7. Eptifibatide (如 Integrilin) : (95/8/1、100/7/1)</u></p> <p>1. (略)</p> <p>2. (略)</p> <p><u>2.1.9. Fondaparinux (如 Arixtra) : (100/4/1)</u> <u>併入 2.1.4.1. (100/7/1)</u></p> <p><u>2.1.2. 血栓溶解劑 Thrombolytic drugs (100/7/1)</u></p> <p><u>2.1.2.1. r-TPA (如 Actilyse Inj)、tenecteplase (如 Metalyse) :</u> 用於血管 (不含腦血管) 血栓時 : (91/12/1、<u>100/7/1</u>)</p> <p>1. ~8. (略)</p> <p><u>2.1.2.2. r-TPA (如 Actilyse Inj)</u> 用於急性缺血性腦中風時 :</p>	<p>2. (略)</p> <p>3. (略)</p> <p>2.1.8. Eptifibatide (如 Integrilin) : (95/8/1)</p> <p>1. (略)</p> <p>2. (略)</p> <p>2.1.9. Fondaparinux (如 Arixtra) : (100/4/1) (略)</p> <p>2.2. 血管擴張劑 Vasodilators (略)</p> <p>2.3. 血管收縮劑 Vasoconstrictors (略)</p> <p>2.4. 泌尿道疾患治療藥物 Agents used to treat urological disorders (略)</p> <p>2.5. 血栓溶解劑 Thrombolytic drugs</p> <p>2.5.1. r-TPA (如 Actilyse Inj)、tenecteplase (如 Metalyse Inj.) 用於血管 (不含腦血管) 血栓時 : (91/12/1)</p> <p>1. ~8. (略)</p> <p>2.5.2. r-TPA (如 Actilyse Inj) 用於急性缺血性腦中風時 :</p>
--	--

<p>(93/1/1、<u>100/7/1</u>)</p> <p>1.~4. (略)</p> <p><u>2.1.2.3. Recombinant Human</u> Activated Protein C (如 <u>Xigris</u>) (93/11/1、 95/2/1、<u>100/7/1</u>)</p> <p>1.~2. (略)</p> <p><u>2.1.3. 肝素類 Heparin group</u></p> <p><u>2.1.3.1. Tinzaparin 注射劑</u> (如 <u>Innohep</u>) : 90/7/1、 91/9/1、<u>100/7/1</u>)</p> <p>1.~3. (略)</p> <p><u>2.1.4. 其他抗血栓劑 Other</u> <u>antithrombotic agents :</u> (<u>100/7/1</u>)</p> <p><u>2.1.4.1. Fondaparinux</u> (如 Arixtra) : (100/4/1、 <u>100/7/1</u>)</p> <p>(略)</p> <p>2.2. 血管擴張劑 Vasodilators (略)</p> <p>2.3. 血管收縮劑 Vasoconstrictors (略)</p> <p>2.4. 泌尿道疾患治療藥物 Agents used to treat urological disorders (略)</p>	<p>(93/1/1)</p> <p>1.~4. (略)</p> <p>2.5.3. Recombinant Human Activated Protein C (如 Xigris Powder For Solution For Infusion) (93/11/1、 95/2/1)</p> <p>1.~2. (略)</p> <p>(無)</p> <p>2.1.5. Tinzaparin sodium 注射劑 (如 Innohep Injection) : (90/7/1、91/9/1)</p> <p>1.~3. (略)</p> <p>(無)</p> <p>2.1.9. Fondaparinux (如 Arixtra) : (100/4/1) (略)</p>
---	---

<p><u>2.5. 血栓溶解劑 Thrombolytic drugs</u> <u>(移至 2.1.2.)</u> (100/7/1)</p>	
--	--

備註：劃線部分為修正規定